

Памятка по профилактике сапа

Сап лошадей – инфекционная болезнь лошадей, ослов, мулов и других однокопытных семейства лошадиных, а также семейства верблюжьих.

Источник инфекции - клинически и бессимптомно больные сапом животные.

Факторы передачи вируса: передача возбудителя осуществляется алиментарным методом, аэрогенно, через прямой контакт с больными восприимчивыми животными, а также контаминированными предметами и оборудованием. Во внешнюю среду возбудитель из организма восприимчивого животного выделяется с истечениями из носовой полости, с мокротой при кашле и гноем кожных язв, с экскрементами.

Клинические признаки - сап у ослов и мулов протекает в острой форме, сопровождающейся лихорадкой, затрудненным дыханием, одышкой, эмфиземой легких, пневмонией. Исход болезни чаще всего летальный.

У лошадей заболевание протекает, как правило, в хронической форме и может длиться до нескольких лет. В зависимости от локализации патологического процесса сап условно подразделяют на носовую, легочную и кожную формы.

При остром течении отмечается септицемия, длительные и односторонние носовые истечения, опухание лимфатических сосудов, подчелюстных, паховых, подкожных лимфатических узлов с образованием узелков, а затем язв.

При хроническом течении восприимчивые животные худеют, кашляют, у них наблюдаются слизистогнойные истечения из носа.

САП ЛОШАДЕЙ – КАРАНТИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Лечение. Поскольку риск заражения инфекцией здоровых особей высок, а эффективные методы борьбы с ней отсутствуют, сап не лечат. Когда живым лошадям установят точный диагноз (при острой форме), их необходимо уничтожить. Убой коней проводят на бойнях (санитарных), а их трупы сжигают.

Меры профилактики. Владельцам животных необходимо:

- приобретать, продавать лошадей необходимо только при наличии ветеринарных сопроводительных документов;
- проводить ежедневный клинический осмотр лошадей;
- своевременно проводить обработку животных, помещения, где содержатся животные инсектоакарицидными препаратами;
- вновь поступивших лошадей карантинировать в течение 30 дней;
- содержать лошадей в соответствии с биологическими особенностями, гуманно обращаться, не оставлять без присмотра, без пищи, воды и в случае заболевания животного вовремя обеспечить оказание ветеринарной помощи;
- соблюдать зооигиенические нормы содержания и кормления лошадей.

Всех восприимчивых к сапу животных за 2 недели до передачи другим хозяйствам, отправки на выставку, спортивные состязания, перевозки по железной дороге или другим видом транспорта, а также до убоя на мясо подвергают клиническому исследованию на сап и маллеинизации. Вновь поступивших в хозяйство животных содержат в профилактическом карантине, в этот период проводят клинический осмотр, серологическое исследование на сап и маллеинизацию.

ПОМНИТЕ!!!

Обо все случаях подозрения на сап, немедленно информировать в районную станцию по борьбе с болезнями животных или по следующим телефонам: ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» тел. -65-05-56, Департамент АПК Курганской области тел. -43-10-30